

NAUMETRICS.

premium measuring
instruments



TESA
TECHNOLOGY

2025-1 **Hits**



Version NL-EUR

Geldig tot en met 30.06.2025
Prijzen excl. BTW



|TESAtechnology.com

Universele digitale schuifmaat TWIN-CAL IP67



00530319

00530320

Bestelnummer	Omschrijving	Meetbereik mm	Beschermingsgraad	Rolknop-verplaatsing	Dieptemaat	Tariefprijs €	Actieprijs €
00530319	TWIN-CAL IP67	0 ÷ 150	IP67	Zonder	Plat	193	154
00530320	TWIN-CAL IP67	0 ÷ 150	IP67	Zonder	Ronde	193	154
00530321	TWIN-CAL IP67	0 ÷ 150	IP67	Met	Ronde	194	155
00530322	TWIN-CAL IP67	0 ÷ 200	IP67	Met	Plat	263	210
00530323	TWIN-CAL IP67	0 ÷ 300	IP67	Met	Plat	337	269

Trio-Packs: 3 digitale schuifmaten TWIN-CAL IP67



439€

ZIE HET GROOTS!

Met de Trio-Pack kost elk instrument minder dan 147€

Bestelnummer	Omschrijving	Meetbereik mm	Beschermingsgraad	Rolknop-verplaatsing	Dieptemaat	Tariefprijs €	Actieprijs €
00530319P	Trio-Pack TWIN-CAL IP67	0 ÷ 150	IP67	Zonder	Plat	549	439
00530320P	Trio-Pack TWIN-CAL IP67	0 ÷ 150	IP67	Zonder	Ronde	549	439

Universele digitale schuifmaat TESA-CAL IP67



Bestelnummer	Omschrijving	Meetbereik mm	Beschermingsgraad	Rolknop-verplaatsing	Dieptemaat	Tariefprijs €	Actieprijs €
00530140	TESA-CAL IP67	0 ÷ 150	IP67	Zonder	Plat	126	100
00530141	TESA-CAL IP67	0 ÷ 150	IP67	Zonder	Ronde	126	100
00530142	TESA-CAL IP67	0 ÷ 200	IP67	Met	Plat	180	144
00530143	TESA-CAL IP67	0 ÷ 300	IP67	Met	Plat	244	195


Trio-Packs: 3 digitale schuifmaten TESA-CAL IP67



ZIE HET GROOTS!
Met de Trio-Pack kost elk instrument minder dan 96€

Bestelnummer	Omschrijving	Meetbereik mm	Beschermingsgraad	Rolknop-verplaatsing	Dieptemaat	Tariefprijs €	Actieprijs €
00530140P	Trio-Pack TESA-CAL IP67	0 ÷ 150	IP67	Zonder	Plat	358	286
00530141P	Trio-Pack TESA-CAL IP67	0 ÷ 150	IP67	Zonder	Ronde	358	286

TWIN-CAL universele digitale schuifmaten



Bestelnummer	Omschrijving	Meetbereik mm	Rolknop-verplaatsing	Dieptemaat	Tariefprijs €	Actieprijs €
00530094	TWIN-CAL	0 ÷ 150	Met	Ronde	136	95
00530097	TWIN-CAL	0 ÷ 150	Zonder	Plat	134	93



Analoge diepteschuifmaat met vaste haak



Bestelnummer	Meetbereik, mm	Aflezing, mm	Aantal aanslagen	Tariefprijs €	Actieprijs €
00510275	0 ÷ 150	0,02	1	128	89
00510276	0 ÷ 150	0,05	1	128	89
00510277	0 ÷ 200	0,02	1	139	97
00510278	0 ÷ 200	0,05	1	139	97

Analoge diepteschuifmaat met zwenkbare haak



Bestelnummer	Meetbereik, mm	Aflezing, mm	Tariefprijs €	Actieprijs €
00510294	0 ÷ 250	0,05	167	116
00510295	0 ÷ 500	0,02	212	148
00510296	0 ÷ 500	0,05	212	148

Analoge diepteschuifmaat met gereduceerd meetvlak en meetstift




00510224

76€

Bestelnummer	Meetbereik, mm	Aflezing, mm	Stalen meetstift	Tariefprijs €	Actieprijs €
00510224	0 ÷ 150	0,05	Met	109	76
00510225	0 ÷ 200	0,02	Met	123	86
00510226	0 ÷ 200	0,05	Met	123	86
00510227	0 ÷ 300	0,02	Met	132	92
00510228	0 ÷ 300	0,05	Met	132	92

Analoge diepteschuifmaat met gereduceerd meetvlak zonder meetstift



00510263

98€

Bestelnummer	Meetbereik, mm	Aflezing, mm	Stalen meetstift	Tariefprijs €	Actieprijs €
00510263	0 ÷ 500	0,02	Zonder	140	98
00510264	0 ÷ 500	0,05	Zonder	140	98



Analoge werkplaatsschuifmaat



Bestelnummer	Meetbereik, mm	Meetbereik, in	Aflezing, mm	Fijninstelling	Tariefprijs €	Actieprijs €
00510509	0 ÷ 200		0,02	Zonder	94	65
00510506	0 ÷ 200		0,05	Zonder	94	65
00530506	0 ÷ 200	0 ÷ 8	0,05	Zonder	99	69
00510621	0 ÷ 300		0,02	Met	148	103
00510622	0 ÷ 300		0,05	Met	148	103
00510641	0 ÷ 500		0,02	Met	371	259
00510642	0 ÷ 500		0,05	Met	371	259

Analoge werkplaatsschuifmaat met spitse buitenmeetbekken



Bestelnummer	Meetbereik, mm	Meetbereik, in	Aflezing, mm	Fijninstelling	Tariefprijs €	Actieprijs €
00510701	0 ÷ 200		0,02	Zonder	128	89
00510702	0 ÷ 200		0,05	Zonder	128	89
00530702	0 ÷ 200	0 ÷ 8	0,05	Zonder	134	93
00510801	0 ÷ 200		0,02	Met	140	98
00510802	0 ÷ 200		0,05	Met	140	98
00510821	0 ÷ 300		0,02	Met	164	114
00510822	0 ÷ 300		0,05	Met	164	114

1D Hoogtemeter TESA-HITE



00730084

00730085

Bestelnummer	Omschrijving	Uitvoering	Meetbereik mm	Max. toegelaten afwijking, μm	Herhaalbaarheid μm	Tariefprijs €	Actieprijs €
00730084	TESA-HITE 400	Manueel	415	2,5 + 4L	Op een vlak: ≤ 2 Op een radius: ≤ 3	4861	4370
00730085	TESA-HITE 700	Manueel	715	2,5 + 4L	Op een vlak: ≤ 2 Op een radius: ≤ 3	5643	5070

L in m



2D Hoogtemeter MICRO-HITE



00730079

00730074

Bestelnummer	Omschrijving	Uitvoering	Meetbereik mm	Max. toegelaten afwijking, μm	Herhaalbaarheid μm	Tariefprijs €	Actieprijs €
00730073	MICRO-HITE 350	Manueel	365	2 + 2L	Op een vlak: ≤ 1 Op een radius: ≤ 1	7440	6690
00730074	MICRO-HITE 600	Manueel	615	2 + 2L	Op een vlak: ≤ 1 Op een radius: ≤ 1	8017	7210
00730075	MICRO-HITE 900	Manueel	920	2 + 2L	Op een vlak: ≤ 1 Op een radius: ≤ 1	11480	10330
00730079	MICRO-HITE+M 350	Gemotoriseerd	365	1,8 + 2L	Op een vlak: $\leq 0,5$ Op een radius: ≤ 1	7878	7090
00730080	MICRO-HITE+M 600	Gemotoriseerd	615	1,8 + 2L	Op een vlak: $\leq 0,5$ Op een radius: ≤ 1	8479	7630
00730081	MICRO-HITE+M 900	Gemotoriseerd	920	1,8 + 2L	Op een vlak: $\leq 0,5$ Op een radius: ≤ 1	11820	10630

L in m



Ruwheidsmeter RUGOSURF 20

1850€



06930013



Bestelnummer	Omschrijving	Tariefprijs €	Actieprijs €
06930013	Ruwheidsmeter RUGOSURF 20	2066	1850

Gratis download van de software voor het verzamelen van meetdata

Ruwheidsmeter TWIN-SURF

2330€



06930014



06930014 + 01639065

Bestelnummer	Omschrijving	Tariefprijs €	Actieprijs €
06930014	Ruwheidsmeter TWIN-SURF	2599	2330
06930015	Ruwheidsmeter TWIN-SURF, Bluetooth® versie	2790	2510

De Bluetooth® versie van onze TWIN-SURF is enkel beschikbaar in landen waar deze officieel gecertificeerd is. Bezoek onze website om de lijst van landen waarin deze verkocht kunnen worden te raadplegen.

Toebehoren

Bestelnummer	Omschrijving	Tariefprijs €	Actieprijs €
01639065	Meetstatief met beweegbare arm	916	732

Analoge zwenktasters INTERAPID 312



268€

07411366



267€

07411367



304€

07411368



304€

07411369

Bestelnummer	Omschrijving	Meetbereik mm	Schaalverdeling	Aflezing, mm	Wijzerplaat Ø, mm	Tariefprijs €	Actieprijs €
07411366	INTERAPID 312	1,6	0 ÷ 40 ÷ 0	0,01	37,5	336	268
07411367	INTERAPID 312	1,6	0 ÷ 40 ÷ 0	0,01	30	334	267
07411368	INTERAPID 312	0,4	0 ÷ 10 ÷ 0	0,002	37,5	381	304
07411369	INTERAPID 312	0,4	0 ÷ 10 ÷ 0	0,002	30	381	304

Analoge zwenktasters TESATAST



127€

01810005



144€

01810009



158€

01810010



163€

S18001695

Bestelnummer	Omschrijving	Meetbereik mm	Schaalverdeling	Aflezing, mm	Wijzerplaat Ø, mm	Tariefprijs €	Actieprijs €
01810005	TESATAST	0,8	0 ÷ 0,4 ÷ 0	0,01	28	159	127
01810009	TESATAST	0,2	0 ÷ 100 ÷ 0	0,002	28	180	144
01810010	TESATAST	0,2	0 ÷ 100 ÷ 0	0,002	38	198	158
S18001695	TESATAST	0,2	0 ÷ 100 ÷ 0	0,001	38	204	163

Analoge zwenktasters P-LINE



437€

01810403



444€

01810404



448€

01810405



180€

01639070

Bestelnummer	Omschrijving	Meetbereik mm	Schaalverdeling	Aflezings, mm	Wijzerplaat Ø, mm	Tariefprijs €	Actieprijs €
01810403	P-LINE 212GL	3	0 ÷ 50 ÷ 100	0,01	40	547	437
01810404	P-LINE 215	0,6	0 ÷ 5 ÷ 10	0,002	27	555	444
01810405	P-LINE 215G	0,6	0 ÷ 5 ÷ 10	0,002	40	560	448
01810406	P-LINE 215GL	1,2	0 ÷ 10 ÷ 20	0,002	40	566	452

Toebehoren

Bestelnummer	Omschrijving	Tariefprijs €	Actieprijs €
01639070	Magneetstatief EASY	225	180



Digitale zwenktaster DIALTRONIC



752€

01830004



Bestelnummer	Omschrijving	Meetbereik mm	Beschermingsgraad	Wijzerplaat Ø, mm	Meetkracht N	Tariefprijs €	Actieprijs €
01830004	DIALTRONIC BT	0,8	IP54	45	0,15	885	752

Digitale meetklokken DIALTRONIC



782€

01930315



868€

01930317

Bestelnummer	Omschrijving	Meetbereik mm	Beschermingsgraad	Wijzerplaat Ø, mm	Meetkracht N	Gegevensuitgang	Tariefprijs €	Actieprijs €
01930315	DIALTRONIC BT	12,5	IP54	60	0,65 ÷ 0,9	RS232 en Bluetooth®	920	782
01930317	DIALTRONIC BT	25	IP54	60	0,65 ÷ 1,15	RS232 en Bluetooth®	1022	868

TESA μ -Finder set 31



2010€

04430013P1

Bestelnummer	Omschrijving	Tariefprijs €	Actieprijs €
04430013P1	TESA μ -FINDER set met inductieve zwenktaster GT31	2517	2010

Bestelnummer	Omschrijving
04430013P1	TESA μ -FINDER set met inductieve zwenktaster GT31
Samengesteld uit	
04430013	Afreesunit TWIN-T10
03210802	Inductieve zwenktaster GT31, $\pm 0,3$ mm, meetkracht = 0,1 N, haakse kabeluitgang
01639007	Compact magneetstatief UJ15



Modulaire oplossingen voor een maximale nauwkeurigheid



1330€

04430014

396€



01639035



1940€

04430015

162€



01639007



03210904

295€

Bestelnummer	Omschrijving	Tariefprijs €	Actieprijs €
04430014	Afreesunit TWIN-T20	1667	1330
04430015	Afreesunit TWIN-T40	2166	1940
03210904	Taster GT21-I	369	295
01639007	Magneetstatief UJ15	191	162
01639035	Meetstatief met granieten tafel klasse 00, met afmetingen = 100 x 150 x 40 mm, zuil = Ø 20 x 240 mm	496	396

Hellingsgraadmeter CLINOBEVEL 3 SQUARE



Bestelnummer	Omschrijving	Meetbereik, °	Max. toegelaten afwijking, °	Aflezings mm/m	Tariefprijs €	Actieprijs €
05330220	CLINOBEVEL 3 SQUARE	± 60	α = gemeten waarde T = 20 °C 15" + (0,027 % α)	0,025	5549	5270
05330221	CLINOBEVEL 3 SQUARE	± 1	α = gemeten waarde T = 20 °C 1% α	0,001	11352	10780



NAUMETRICS .
premium measuring instruments

Burenweg 24M
NL-7621 GX BORNE

0031(74)3490022
info@naumetrics.nl

Onder voorbehoud van wijziging van onze producten met in het bijzonder om redenen van technische verbetering of verdere ontwikkeling. Niet-contractuele illustraties en digitale indicaties. De aangegeven prijzen zijn niet-contractuele adviesprijzen.