



**TESA**  
TECHNOLOGY

2024-1 **Hits**



**SMART**  
MEASUREMENT  
**SOLUTIONS**



Version NL-EUR

Geldig t.e.m. 30.06.2024  
Prijzen excl. BTW

[TESAtechnology.com](https://www.tesa-technology.com)

# Nieuw : Data-Pack, digitale schuifmaat en draadloze zender

In de huidige context van Industrie 4.0 , wordt het verbinden van meetinstrumenten een onmisbare functionaliteit en opent de deur naar vele mogelijkheden (rapporten, analyse statistieken,..). Door het leveren van de Bluetooth® zender samen met de digitale schuifmaten van TESA was het verzamelen van meetdata nog nooit zo eenvoudig!



00511023



Bestelnummer	Omschrijving	Meetbereik mm	Beschermingsgraad	Rolknopverplaatsing	Dieptemeetstift	Tarief prijs, €	- prijs, €
00511019	TWIN-CAL + TLC-BLE zender	0 ÷ 150		Met	Rond	170	136
00511020	TWIN-CAL + TLC-BLE zender	0 ÷ 150		Zonder	Vlak	170	136
00511021	TWIN-CAL IP67 + TLC-BLE zender	0 ÷ 150	IP67	Zonder	Vlak	228	182
00511022	TWIN-CAL IP67 + TLC-BLE zender	0 ÷ 150	IP67	Zonder	Rond	228	182
00511023	TWIN-CAL IP67 + TLC-BLE zender	0 ÷ 150	IP67	Met	Rond	228	182

## Trio-Packs: 3 digitale schuifmaten TESA-CAL IP67




**DENK GROOTS!**  
Met de Trio-Pack kost elk instrument slechts **92€!**

Bestelnummer	Omschrijving	Etendue de mesure, mm	Meetbereik mm	Beschermingsgraad	Rolknopverplaatsing	Dieptemeetstift	Promotieprijs, €
00530140P	Trio-Pack TESA-CAL IP67	0 ÷ 150	IP67	Zonder	Vlak	345	276
00530141P	Trio-Pack TESA-CAL IP67	0 ÷ 150	IP67	Zonder	Rond	345	276

# Universele meetklokschuifmaten

- Perfecte geleiding van de meetbekken zorgt voor zachte en gelijkmatige verplaatsing
- Robuuste constructie van de behuizing en bescherming van de tandlat
- Ingebouwd schokabsorberend systeem garandeert een lange levensduur en stabiliteit van de meetresultaten
- Duidelijke aflezing door de grote wijzerplaat met hoog contrast



Bestelnummer	Omschrijving	Meetbereik mm	Bereik / omwenteling, mm	Aflezing mm	Materiaal	Tarief prijs, €	Promotie-prijs, €
00510050	CCMA-M	0 ÷ 150	1	0,01	Metalen	155	124
075115821	CCMA-M	0 ÷ 150	1	0,02	Metalen	141	112
00510008	CCMA-M	0 ÷ 150	2	0,02	Metalen	144	115

## Trio-Pack: 3 universele meetklokschuifmaten



**DENK GROOTS!**

Met de Trio-Pack kost elk instrument slechts **110€!**

Bestelnummer	Omschrijving	Meetbereik mm	Bereik / omwenteling, mm	Aflezing mm	Materiaal	Tarief prijs, €	Promotie-prijs, €
00510008P	Trio-Pack CCMA-M	0 ÷ 150	2	0,02	Metalen	412	329

# Analoge meetklokken

- Gele wijzerplaat geoptimaliseerd voor een betere aflezing
- Schokabsorberend beschikbaar ter bescherming van het mechanisme



Bestelnummer	Meetbereik mm	Beschermingsgraad	Schokvrij mechanisme	Bereik / omwenteling, mm	Aflezing mm	Ø Wijzerplaat, mm	Tarief prijs, €	Promotieprijs, €
<b>01419053</b>	1	IP40	Met	0,2	0,001	44,5	277	<b>221</b>
<b>01419056</b>	3	IP40	Met	0,2	0,002	44,5	251	<b>200</b>
<b>01419047</b>	5	IP40	Met	0,5	0,01	40	112	<b>89</b>
<b>01419055</b>	5	IP40	Met	0,2	0,001	61,5	283	<b>226</b>
<b>01419048</b>	10	IP40	Met	1	0,01	58	72	<b>57</b>
<b>0141760501</b>	10	IP40	Zonder	10	0,1	58	84	<b>67</b>

# Magneetstatieven

- Hoge flexibiliteit positionering
- Eenvoudig klemmen met behulp van de gelobde klemknop
- Arm en gewricht uiterst sterk
- Arm in lichtmetalen legering
- Klemming dmv zwaluwstaart en opname Ø 8 mm
- Klem met fijninstelling



Bestelnummer	H mm	L mm	Afmetingen V mm	Afmetingen voet mm	Magneetkracht N	Tarief prijs, €	Promotieprijs, €
<b>01639061</b>	310	200	Ø 30 ÷ 150	60 x 50 x 55	800	302	<b>241</b>
<b>01639062</b>	390	280	Ø 30 ÷ 150	60 x 50 x 55	800	371	<b>296</b>
<b>01639063</b>	445	330	Ø 30 ÷ 150	73 x 50 x 55	1000	742	<b>593</b>

Meetklok niet inbegrepen

# 1D hoogtemeter TESA-HITE

- Groot kleurenscherm voor optimaal leescomfort in donkere omgeving
- Lange autonomie (60 u) waardoor vaak opladen vermeden wordt
- Snelle toegang tot de eerste meting na opstart (<4s) zorgt voor opmerkelijke tijdswinst
- Gratis SCS certificaat vermijdt meerprijs van herkalibratie direct na aanschaf



Bestelnummer	Meetbereik mm	Max. toegelaten afwijking, $\mu\text{m}$	Herhaalbaarheid, $\mu\text{m}$	Tarief prijs, €	Promotieprijs, €
<b>00730084</b>	415	2,5 + 4L	Op vlak: $\leq 2$ Op radius: $\leq 3$	4635	<b>4170</b>

L en mm

00730084

# Ruwheidsmeter RUGOSURF 20

De ruwheidsmeter met de 15 meest gebruikte ruwheidsparameters




06930013



Bestelnummer	Omschrijving	Tarief prijs, €	Promotieprijs, €
<b>06930013</b>	RUGOSURF 20 ruwheidsmeter	1981	<b>1780</b>

Gratis download van de software voor overdracht van gegevens

# Analoge buitenschroefmaten ISOMASTER



00110101

Bestelnummer	Omschrijving	Meetbereik mm	Bereik / omwenteling, mm	Aflezings mm	Tarief prijs, €	Promotie-prijs, €
00110101	Buitenschroefmaat ISOMASTER AA	0 ÷ 25	0,5	0,01	180	144
00110102	Buitenschroefmaat ISOMASTER AA	25 ÷ 50	0,5	0,01	265	212
00110103	Buitenschroefmaat ISOMASTER AA	50 ÷ 75	0,5	0,01	280	224
00110104	Buitenschroefmaat ISOMASTER AA	75 ÷ 100	0,5	0,01	322	257

# Schroefmaathouders



00160201



072110123

Bestelnummer	Omschrijving	Tarief prijs, €	Promotie-prijs, €
00160201	Schroefmaathouder met klemopening van 16 mm	125	100
072110123	Schroefmaathouder met klemopening van 20 mm	143	114



# Analoge zwenktasters INTERAPID 312

- Groot meetbereik
- Robuuste constructie
- Klemming dmv zwaluwstaartopname en draaibare as  $\varnothing$  4 mm
- Bidirectioneel meten
- Omwentelingsteller voor een juiste aflezing
- Rotatie van de naald steeds identiek



Bestelnummer	Meetbereik mm	Ronde schaalverdeling	Aflezing mm	$\varnothing$ Wijzerplaat mm	Tarief prijs, €	Promotie-prijs, €
<b>07411366</b>	1,6	0 ÷ 40 ÷ 0	0,01	37,5	314	<b>251</b>
<b>07411367</b>	1,6	0 ÷ 40 ÷ 0	0,01	30	313	<b>250</b>
<b>07411368</b>	0,4	0 ÷ 10 ÷ 0	0,002	37,5	381	<b>304</b>
<b>07411369</b>	0,4	0 ÷ 10 ÷ 0	0,002	30	381	<b>304</b>

# Analoge zwenktasters TESATAST

- Hoge nauwkeurigheid en zeer lage meetkracht met de edelsteengelagerde overbrenging
- Lange levensduur dankzij het schokabsorberend systeem
- Ongevoelig voor magnetische velden



Bestelnummer	Meetbereik mm	Ronde schaalverdeling	Aflezing mm	$\varnothing$ Wijzerplaat mm	Tarief prijs, €	Promotie-prijs, €
<b>01810005</b>	0,8	0 ÷ 0,4 ÷ 0	0,01	28	153	<b>122</b>
<b>01810006</b>	0,8	0 ÷ 0,4 ÷ 0	0,01	38	163	<b>130</b>
<b>01810007</b>	0,5	0 ÷ 0,25 ÷ 0	0,01	28	172	<b>137</b>
<b>01810008</b>	0,5	0 ÷ 0,25 ÷ 0	0,01	38	187	<b>149</b>
<b>01810009</b>	0,2	0 ÷ 100 ÷ 0	0,002	28	172	<b>137</b>
<b>01810010</b>	0,2	0 ÷ 100 ÷ 0	0,002	38	191	<b>152</b>

# Digitale aflezingen

- Robuuste uitvoering voor gebruik zowel in het meetlabo als de werkplaats
- Groot kleurenscherm voor optimaal leescomfort
- Eenvoudige bediening
- 4 diverse stijlen van weergave
- Aanraakscherm



Bestelnummer	Omschrijving	Tariefprijs, €	Promotieprijs, €
04430014	Afreesunit TWIN-T20	1589	1270
04430020	Afreesunit TWIN-T20 nano	1498	1340
04430015	Afreesunit TWIN-T20	2066	1850
03210924	GT22 taster	370	296
04761071	Voetschakelaar, USB, 2 m	153	122
01639035	Meetstatief met granieten tafel klasse 00, afmetingen = 100 x 150 x 40 mm, zuil = Ø 20 x 240 mm	473	378

	TWIN-T20	TWIN-T20 nano	TWIN-T40
	04430014	04430020	04430015
Aansluitingen	TESA taster (Din 5p)	2	4
	TESA meetinstrument via USB (USB A)	2	2
	Taster Heidenhain (Sub-D 15p)		2
Functies	Aantal weergegeven maten	2	4
	Sequenties	2	4
	Meetprogramma's	2	4
	Klassificaties	8	8
Rekenfuncties	Zonder	Zonder	Met

# NAUMETRICS.

premium measuring instruments

NauMetrics BV  
Burenweg 24M  
NL-7621 GX BORNE

+31(0)74 3490022  
info@naumetrics.nl  
www.naumetrics.nl

We behouden het recht om wijzigingen aan te brengen aan onze producten, meer specifiek om technische verbeteringen en nieuwe technologieën door te voeren. Alle afbeeldingen en technische data opgenomen in deze brochure zijn om deze reden zonder garantie. Alle getoonde prijzen zijn niet-bindende adviesverkoopprijzen.